

# Deutscher Turner-Bund

Technisches Komitee Gerätturnen

Bereich Kampfrichter

hier: C.d.P. 2013

Gerätturnen Frauen

Dezember 2013

Sabrina Klaesberg



## Newsletter Nr. 34 des Technischen Komitees Frauen der FIG (ohne Anlagen)

(Übersetzung ohne Gewähr – bei Unstimmigkeiten gilt die offizielle englische Version; Part I nicht beigelegt)

Nellie Kim, Präsidentin des TKF  
Minsk, BLR/Lausanne, SUI

November 2013

Nach den 44. Weltmeisterschaften im Gerätturnen in Antwerpen, freut sich das TKF, Folgendes zur Verfügung zu stellen:

- I. **Vollständiger Bericht über die 44. Weltmeisterschaften** (nicht übersetzt)
- II. **2013 C.d.P. Aktualisierungen, einschließlich**
  - Änderungen WM 2013
  - Neue Elemente WM 2013
  - Klarstellungen
  - Aktualisiertes Inhaltsverzeichnis, Abschnitte, 2, 7, 9 bis 13
  - Aktualisierte Seiten des C.d.P. mit eingefügten neuen Elementen (nicht im NL übersetzt)
  - Aktualisierte Symbollisten

### **Änderungen während der Weltmeisterschaften 2013 (gültig ab der WM 2013)**

Inhaltsverzeichnis

Füge hinzu: I

Nun zu lesen wie folgt: SW – Schwierigkeitswert – A, B, C, D, E, F, G, H, I etc.

7.2. Schwierigkeitswert (SW)

Füge hinzu: I = 0,90 P.

13.5.

Der Abzug „keine deutliche Choreographie, um in die Ecken zu gelangen“ ist einmal während der gesamten Übung anzuwenden.

13.6.

- Pause (2 Sek.) vor Elementen ist jedes mal abzuziehen
- Der Abzug „Wiederholung der gleichen Position vor einer akrobatischen Bahn (z.B. ruhende Position auf zwei Füßen) wird nicht angewandt.

# Deutscher Turner-Bund

## Technisches Komitee Gerätturnen

Bereich Kampfrichter

hier: C.d.P. 2013

Gerätturnen Frauen

Dezember 2013

Sabrina Klaesberg



### Neue Elemente WM 2013

#### Stufenbarren:

Füge hinzu:  2.606 – Freie Felge am oH mit Konterbücke über den oH i. d. Hang am oH

#### Schwebebalken

Füge hinzu:  1.102 - Angang: Schersprung über den Balken in den Sitz (Beginn diagonal zum Balken)

Füge hinzu:  1.108 - Angang: Stand vorlings an der Seite des Balkens, Sprung in den Bruststand mit gebeugten Armen

Füge hinzu:  5.509 - Freies Rad im Seitverhalten

#### Boden

Füge hinzu:  1.409 - Durchschlagsprung zum Ring mit 1/2 LAD

Füge hinzu:  5.703 - Doppelsalto rw gestreckt mit 1/2 LAD

Füge hinzu:  5.903 - Doppelsalto gestreckt mit 2/1 LAD

#### III. Klarstellungen:

- **Sprung:** Die Linienrichterin/der Linienrichter zählt der Sprungversuche während des Einturnens.
- Wenn eine Turnerin überhaupt keinen Wettkampfsprung versucht, wird dies als „keine Wertung“ eingestuft mit der Konsequenz, dass sie nicht in der Rangliste erscheint.
  - Kein Sprungversuch bedeutet:
    - Kein Erscheinen
    - Stehen, Tisch- oder Sprungbrettberührung und Abmelden
- Wenn die Turnerin anläuft und die Rondatsicherheitsmatte berührt, wird dies als Berühren des Sprungbrettes/des Gerätes gewertet.
- Wenn die Turnerin 2 Anläufe ohne Sprungausführung hintereinander zeigt, wird der erste Sprung mit keiner Wertung versehen und die Turnerin darf keinen zweiten Sprung zeigen.

# Deutscher Turner-Bund

## Technisches Komitee Gerätturnen

Bereich Kampfrichter

hier: C.d.P. 2013

Gerätturnen Frauen

Dezember 2013

Sabrina Klaesberg



- **Stufenbarren:** 5.105  Sohlwellumschwung vw (gebückt oder gegrätscht), 5.106
  -  Sohlwellumschwung vw im Ellgriff (gebückt oder gegrätscht), 5.108
  -  Sohlwellumschwung rw (gebückt oder gegrätscht)

Wenn die Turnerin diesen mit gebeugten Beinen zeigt, wird das Element anerkannt mit Abzügen für gebeugte Beine.

- **Stufenbarren:** Schaposchnikova Elemente mit  $\frac{1}{2}$  LAD erfüllen nicht die Ausnahmekriterien für einen erlaubten Leerschwung. Diese Ausnahme gilt ausschließlich für Schaposchnikova Elemente mit oder ohne  $\frac{1}{1}$  LAD.
- **Stufenbarren:** Leer-/Zwischenschwung  
Bei Leer-/Zwischenschwüngen werden keine zusätzlichen Ausführungsfehler (z.B. gebeugte Beine oder Arme oder Schwung vw/rw unterhalb der Horizontalen etc.) abgezogen.
- **Schwebebalken:** Fehlende Seitbewegung (kein SW)  
Ein Teil der Kombination von Bewegungen muss mindestens eine dynamische Bewegung (z.B. eine Bewegung am Platz mit Armbewegungen und eine weitere mit einer räumlichen Veränderung) beinhalten
- **Schwebebalken:** Salto gestreckt  
Wenn das Element die technischen Voraussetzungen nicht erfüllt (z.B. keine Höhenveränderung des Körperschwerpunktes oder kein Beibehalten der gestreckten Körperposition) wird das Element von E auf D abgestuft.
-  1.311 (4. Bild)  
Landung einbeinig, Wertigkeit C
- **Schwebebalken/Boden:**  Spagatsprung zum Ring (180° Spreizwinkel)  
Um den SW zu erhalten muss die Turnerin die Ringposition zeigen, wenn das vordere Bein in der Horizontalen sich befindet, anderenfalls erfolgt eine Abstufung entsprechend den Vorgaben in Abschnitt 9.
- **Boden:**  (1.404) Durchschlagsprung mit  $\frac{1}{1}$  LAD Wenn das vordere Bein gebeugt ist, wird das Element als  gewertet

- **Boden:** Wenn in einer Gruppe weniger als 3 Turnerinnen sind, kann das Kampfgericht die erste Turnerin nach 1:30 Minuten aufrufen.

# Deutscher Turner-Bund

Technisches Komitee Gerätturnen

Bereich Kampfrichter

hier: C.d.P. 2013

Gerätturnen Frauen

Dezember 2013

Sabrina Klaesberg



## IV. Änderungen C.d.P. 2013 (gültig ab Mai 2014)

### 2.1.2 Einturnzeit

Füge hinzu:

Sprung (Mannschaft und Einzelgruppen)

WK I, WK II, WK IV – nur zwei Versuche

WK I – Qualifikation für WK III – max. drei Versuche

Entferne: außer am Stufenbarren

Nun zu lesen wie folgt:

o Stufenbarren:

- Jeweils 50 Sekunden am Stufenbarren – einschließlich der Holmpräparation

o Schwebebalken, Boden:

- Jeweils 30 Sekunden

Entferne: ... - oder ist sie mental und physisch zum Sprung vorbereitet

Nun zu lesen wie folgt:

Das Ende der Einturnzeit wird durch einen Gong signalisiert. Befindet sich zu diesem Zeitpunkt eine Turnerin noch am Gerät, darf sie das begonnene Element oder die Sequenz zu Ende turnen.

### 9.1.1 Elementanerkennung

Entferne: die gestreckte Körperposition muss während des gesamten ersten Saltos und mind. bis zur „umgekehrten“ (inverted) Position des zweiten Saltos beibehalten werden

Neuformulierung:

In Doppelsaltos (Boden)

- Die gestreckte Position muss während des Großteils der Rotation beibehalten werden.

### 10.4.2 Gerätespezifische Abzüge (D-Kampfgericht)

Korrektur:

$[(\text{Endnote des ersten Sprunges}) + (\text{Endnote des zweiten Sprunges minus } 2.00 \text{ Punkte})] / 2 = \text{Endnote}$

### 11.4 Verbindungswert (VW) – D- Kampfgericht

Füge hinzu: ... mit/ohne 1/1 LAD (360°)...

Nun wie folgt zu lesen: „Außer Schaposchnikova Elemente mit/ohne 1/1 LAD (360°) und die nachfolgenden Elemente.“

# Deutscher Turner-Bund

Technisches Komitee Gerätturnen

Bereich Kampfrichter

hier: C.d.P. 2013

Gerätturnen Frauen

Dezember 2013

Sabrina Klaesberg



## 11.5 Kompositionsabzüge (E-Kampfgericht)

Entferne: Leerschwing – 0,30

## 11.6 Gerätespezifische Abzüge

Füge hinzu: Leerschwing – 0,50

## 12.6 Gerätespezifische Abzüge (E-Kampfgericht)

Korrigiere: .... (2 Sek) in (mehr als 1 Sek).

## 13.4 Verbindungswert (VW) - D-Kampfgericht

Entferne: Alle Verbindungen müssen rebound aufweisen.

## 13.5. Abzüge für künstlerische Darstellung und Choreographie (E-Kampfgericht)

Entferne: Keine deutliche Choreographie, um in die Ecken zu gelangen

Füge hinzu: ... Abwechslung und/oder...

Nun wie folgt zu lesen: Fehlende Abwechslung und/oder Kreativität in den Bewegungen und Übergängen

## Musikalität

Korrektur: (die Übung ist nur am Anfang und am Ende derselben mit der Musik verbunden)

## 13.6. Gerätespezifische Abzüge (E-Kampfgericht)

Entferne:

Wiederholung der gleichen Position vor einer akrobatischen Bahn (z.B. ruhende Position auf zwei Füßen)

Neuformulierung:

- Vorbereitung vor der Akrobatik
  - o Mehr als ein beidfüßiger Stand (6. Ballettposition) vor der Akrobatik
    - Je 0,10
  - o Eintreten in die Ecke mit einfachen Schritten, Laufsritten ohne Arm- oder größeren Körperbewegungen
    - Je 0,10

Korrigiere: (2 Sekunden) in (mehr als 1 Sekunde) vor Elementen

# Deutscher Turner-Bund

Technisches Komitee Gerätturnen

Bereich Kampfrichter

hier: C.d.P. 2013

Gerätturnen Frauen

Dezember 2013

Sabrina Klaesberg

**DTB**   
DEUTSCHER TURNER-BUND



Füge hinzu:

Verteilung der Elemente

- Übungsbeginn mit einer akrobatischen Bahn je 0,10
- direkt nacheinanderfolgende akrobatische Bahnen über die gleiche Diagonale je 0,10  
(lange akrobatische Bahnen erlaubt)

## Elementenkatalog

### Sprung

- Gruppe #1

Füge folgende Sprünge hinzu:




### Schwebebalken

- 1.105

Füge hinzu: ... oder gegrätschte Position...


Nun wie folgt zu lesen: Aufspringen (mit Stütz der Hände) in den Seitspagat oder eine Grätschposition - Absprung von beiden Beinen

Um den SW zu erhalten, muss die Turnerin in der Endposition eine Spagatposition ohne dass die Hände den Balken berühren zeigen (zeigt die Turnerin eine Grätschposition, muss der Oberkörper den Balken berühren)

Entferne:  1.206

- 1.311

Füge hinzu: zu ... oder in den freien Spitzwinkelstütz (2 Sek) ...



- Füge hinzu: 4.203  freier Spitzwinkelstütz (2 Sek.)

- 1.309 (2. Bild)

Entferne: ... vorderes Bein parallel zum Boden

Wir bitten freundlich darum, die oben aufgeführten Informationen allen Trainern und Kampfrichtern zur Verfügung zu stellen. Diese technischen Richtlinien und Modifikationen sollen die Beständigkeit und das Verständnis im Bewertungsprozess erleichtern.

Im Auftrag des TKF und mit den besten Grüßen

# Deutscher Turner-Bund

Technisches Komitee Gerätturnen

Bereich Kampfrichter

hier: C.d.P. 2013

Gerätturnen Frauen

Dezember 2013

Sabrina Klaesberg



Nellie Kim  
TKF Präsidentin